

Dalmasso XVIII-1

Vass3R01s506-510



Collection Vassal-Montpellier

1229Mtp1

G-2582

Dalmasso XVIII . 1

3R4506-510
G-2582
Dalmasso XVIII-1





Miller: 012345

Désignation : *Dalmano XVIII-1*

Clos 4 Planche 25 Rang 5 Souche 2

Vigueur : 4

Date de Véraison : 5.8.65

Date de Maturité 16.9.65 +3

Pourriture

GRAPPE : G - ¹⁸M - P - L - ¹⁸M - C.

BAIE : TG - ²⁰G - M - P 20.18

Bl. - Gr - Rs - Rg - ¹⁸N.

Charge :

s 10 saveur ¹⁸s - m - ar - fox. herb.

s 2 disc - sph. - ¹⁸ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 0

s 4 0 avec pépins - apyrène

s 5 1 jus : inc. - coloré

Pédoncule : L - ¹⁸M - C.

DESIGNATION : *Dalmano XVIII-1*

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 3

Port : ¹⁸érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 27.7.66

Date de maturité : 30.8.66

Pourriture : 0 +3

Pédoncule : ¹⁸N

Millerandage : 0

GRAPPE : G - ¹⁸M - P : L - ¹⁸M - C.

BAIE : TG - ^{26.20}G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - ¹⁸fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - ¹⁸N.

Saveur : ¹⁸s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0

s 2 3

s 3 3

s 4 3

s 5 3

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.

DESIGNATION : *Dalmano XVIII-1*

CLOS 4 PLANCHE 25 RANG 5 SOUCHE 2

Vigueur : 5

Port : érig - ¹⁸1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 8.8.67

Date de Maturité : 18.9.67 +5

Pourriture : 0

Pédoncule : L

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - ¹⁸C.

BAIE : TG - ^{23.20}G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ¹⁸ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - ¹⁸Rg - ¹⁸N.

Saveur : ¹⁸s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 2

s 2 4

s 3 1

s 4 1

s 5 2

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré

Année : 1966

Emplacement ... *elk P. 25. S. 2.* ... Désignation ... *Dalmasso... XVIII-1*

		DATES							
		Nombre total							
			5-3	11-3					
<i>sauf</i>	1								
	2								
	3	12	3	6 x					
	4	4	1	2 x					
	5	9	2	5 x					

D le 9-3-1966 -3

Année : 1967

Emplacement ... *elk P. 25. S. 2.* ... Désignation ... *Dalmasso... XVIII-1...*

		DATES							
		Nombre total							
			10-3	15-3					
1	8 H	0		1					
2	8 H	1		2 x					
3	9	0		2					
4	4	0		2 x					
5	4	0		4 x					

D le 15-3-67 +2

Année / 1968

Emplacement 4.25.82 Désignation Dalmasse VIII-1

	Nombre total	Dates				
		25.3	29.3	3-4		
1	4	0	2	4		
2	4	1	2	4		
3	11	2	3	5		
4	9	0	1	6		
5	9	0	2	7		

DE 1-4.68 +8

Désignation : *Dalmasso XIII - 1*
Emplacement : *4 2552 / 4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses (7) - *Agst*
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Remes
Ma 65

Dalman VIII 1

Désignation :
Emplacement : 4.2582 A5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Reimer
Mar 85.*

Désignation : *Dalmasso XVIII - 1*
Emplacement : *4.25 S2 4.5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

juin 65

Désignation : *Dalman* XVII - 1
Emplacement : 4.25 SE 11

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux (5) - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Remar. p. 61

Emplacement : 4.2552 S5
Désignation : Dalmasso XVIII-1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁵(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- ^{25 x 21}
26 - Très grosse (1) - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse ~~(3)~~ - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long (1) - ⁵moyenn (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).
32 - A pinceau : court ^{leg}4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (1) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

Calvo 8.65

Dénomination Dalmasso XVIII 1
Planche A. 25 S. 2 Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : 10 cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 10.65

N° d'ordre : 1229-01

Désignation : XVIII-1. Dalmasso

Origine :

Emplacement : 4-25-52

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3). 8
9 - L₁/L 1 - (2) - (3).
10 - L₂/L (1) - 2.
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - ~~2~~ - (3).
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L₃ ~~XX~~ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : ~~4~~ - (5).
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Pomergue 70